DATENBLATT

Multitemperatur Aufbau Quertrennung





Ausstattung/ Ausrüstung

Fahrzeug z.B. Iveco S-Way 190S40

Zulässiges Gesamtgewicht 18 t

Ausstattung-Komfort SW-Paket, LED-Licht, Vollluft., 12-Gang Automatik, Klimaautomatik,

Rückfahrkamera, Radio, Bluetooth,eFH, ZV, USB/AUX-IN u.v.m.

Kühlkofferaufbau
ATP –FRC zertifiziert

Kofferaufbau mit längsverschiebbarer sowie hochklappbarer

Quertrennwand (3-teilig), rutschhemmender Boden, 1 Reihe aufgesetzte Kombi- Ankerschienen Loch- Schlitz rechts und links, LED-Deckenlampe Doppelflügel-Hecktüren

mit Kältevorhang, Seitentür vorn rechts,

Ladebordwand BÄR unterfahrbar 2.000 kg,1.810m

Kühlmaschine Thermo King T-1200 Spectrum

jeweils 1 Verdampfer an Stirnwand-und Heckportal, regelbar von -24 Grad bis + 24 Grad, Temperaturschreiber inkl. Drucker 380 V / 32A Stromanschluss inkl. Kabel

Nutzlast Ca. 8.000 Kg

Paletten 21 Europaletten-Stellplätze

Gitterrollis 33 Stellplätze

Laderaummaße (innen) 8.200 mm x 2.500 x 2.530 mm

+ 24° Celsius	Das Beste aus zwei Welten	-24° Celsius
Maximaler Schutz vor Kälte	FRIGORENT KÜHLFAHRZEUG VERMIETUNG	Maximaler Schutz vor Wärme